

平成29年産「郷の有機」特別栽培米・環境保全米「Cタイプ」栽培基準 (農薬8成分以内、化学窒素成分3.5kg以内)

1. 土づくり

「郷の有機」特別栽培米	環境保全米「Cタイプ」(いずれか選択)	
「郷の有機」を施用500kg/10a	完熟堆肥1ト以上施用	稲わら(豆殻)全量すき込み
	とれ太郎 40~80kg/10a	混合りん肥 120~160kg/10a

※「郷の有機」特別栽培米は必要に応じてとれ太郎・混合りん肥を散布する。

※稲わらの腐熟促進にはワラ分解キングを使用する(10kg/10a)

2. 種籾の準備 全て購入種子とする。

郷の有機	ひとめぼれ・ササニシキ・コシヒカリ・つや姫
Cタイプ	ひとめぼれ・ササニシキ・コシヒカリ・まなむすめ

3. 種子消毒 温湯消毒又はタフブロック(ばか苗対策として両方を実施することも可)

4. 育苗
- 育苗土 …… 培土又は山土
 - 育苗様式 …… プール育苗推奨(カビ予防対策)
 - 病害防除 …… アグリポEX(発根促進)
 - …… ソイルサブリエキス(地上部及び根部の生育促進)
 - …… 過燐酸石灰(粉)(PH調整・稲体強化)※山土の場合4~8g混和

※タチガレン剤は使用できませんのでご注意願います!

5. 施肥(現物施用量) ※以下を上限に実施する。

区分		ひとめぼれ	ササニシキ	コシヒカリ	つや姫	まなむすめ
基肥	あさひな特別栽培専用肥料	40kg	40kg	40kg	40kg	40kg
	あさひな特別栽培専用ペースト043					
	有機入り化成046号					
	フレーバーペースト846					
追肥	エコペースト854	50kg	50kg	50kg	50kg	50kg
	あさひな特別栽培専用肥料					
	有機入り化成046号					
	有機一発088					
一発基肥	らくだ君有機一発200	60kg				
	みやぎ米有機一発290	50kg				
	みやぎ米有機一発499	40kg				

※有機アグレット又はナチュラル有機P3号は補い用として基肥・追肥に使用できます。(有機態100%上限なし)

6. 葉いもち・初期害虫防除

薬剤名	使用量	使用時期・方法	成分数
Dr.オリゼフェルテラ粒剤(箱処理剤)	1箱当り50g	緑化期~移植当日、均一に撒布	2成分
側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤	500g/10a	移植時、ペースト肥料に混合し使用	

7. 除草剤散布

一発剤	剤型	使用量(10a)	散布適期	使用時期	成分数
ウィナー	1キロ粒剤75	1kg	代掻後 10日以内	移植直後~ノビエ2.5葉期 1キロ粒剤75・フロアブルは 移植同時処理可	3成分
	フロアブル	500ml			
	ジャンボ	小包装(パック) 10個(500g)			
中後期剤					
ハサグラン (必要あれば)	粒剤	3kg	移植後15~55日(但し、収穫60日前まで)		1成分
	液剤	500~700ml			

8. 病害虫防除(多発が予想される場合は、別途協議する)

- 穂いもち …… 畑のカルシウムやとれ太郎を施用し稲体強化に努める。
- 稲こうじ病 …… Zボルドー粉剤DL(成分カウントなし)を出穂20日~10日前に撒布する。
- 紋枯れ病 …… バリダシン粉剤DL(成分カウントなし)を撒布する。(収穫14日前まで)
- カメムシ類 …… 出穂10日前までに圃場周辺の草刈を終了する。



薬剤名	剤型	使用量(10a)	使用時期	成分数
スタークル	粉剤DL	3kg	穂揃期	1成分
	1キロ粒剤	1kg		
	液剤10	1000倍 60~150L		

+

もう1剤は	成分数
当年の7月 にお知らせ します。	1成分